



Electrolux L08 - Laundry Swan Bleach

PROFESSIONAL

Säkerhetsdatablad

samstämmande med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830
Första publiceringsdatum: 7/08/2019 Bearbetningsdatum: 7/08/2019 Version: 1.0

AVSNITT 1: Namnet på ämnet/blandningen och bolaget/företaget

1.1. Produktbeteckning

Produktens form : Blandning
Produktnamn : L08 - Laundry Swan Bleach
Produktkod : 677
Produkttyp : Tvättmedel
Produktgrupp : Blandning

1.2. Relevanta identifierade användningar av ämnet eller blandningen och användningar som det avråds från

1.2.1. Relevanta identifierade användningar

Industriell/yrkesmässig användning spec : Endast för professionellt bruk
Användning av ämnet eller beredningen : Väteperoxid och peroxättiksyra i blandning, stabiliserad
Blekmedel på syrebas

1.2.2. Användningar som det avråds från

Ingen tillgänglig extra information

1.3. Närmare upplysningar om den som tillhandahåller säkerhetsdatablad

Electrolux Professional AB Ringvägen 14
341 80 Ljungby
T +46 372 66100 - F +46 372 80861
epr.chemicals@electroluxprofessional.com

1.4. Telefonnummer för nödsituationer

Nationellt telefonnummer för nödsituationer : +46 112 begär Gifinformation
+46 8 556 42573

AVSNITT 2: Farliga egenskaper

2.1. Klassificering av ämnet eller blandningen

Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]

Ox. Liq. 2	H272
Acute Tox. 4 (Inhalation)	H332
Skin Corr. 1B	H314
STOT SE 3	H335
Aquatic Chronic 1	H410

Fulltext för klassificeringskategorier och H-deklarationer: se avsnitt 16

Skadliga fysikalisk-kemiska effekter och hälso- och miljöeffekter

Ingen tillgänglig extra information

2.2. Märkningsuppgifter

Känneteckning enligt förordning (EG) Nr. 1272/2008 [CLP]

Faropiktogram (CLP) :



GHS03



GHS05



GHS07



GHS09

Signalord (CLP) :

Fara

Farliga komponenter :

Vätesuperoxid; Ättiksyra; perättiksyra; Svavelsyra; fosfonsyra

Faroangivelser (CLP) :

H272 - Kan intensifiera brand. Oxiderande.
H314 - Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H332 - Skadligt vid inandning.
H335 - Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H410 - Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

L08 - Laundry Swan Bleach

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

Skyddsangivelser (CLP)	: P210 - Får inte utsättas för värme, heta ytor, gnistor, öppen låga, Antändningskällor. Rökning förbjuden. P221 - Undvik att blanda med brännbara ämnen.... P260 - Inandas inte dimma, sprej, ångor. P280 - Använd skyddshandskar, skyddskläder, ögonskydd, ansiktsskydd. P301+P330+P331+P310 - VID FÖRTÅRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P303+P361+P353+P310 - VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare. P305+P351+P338+P310 - VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
EUH-fraser	: EUH071 - Frätande på luftvägarna.

2.3. Andra faror

Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 3: Sammansättning/information om beståndsdelar

3.1. Ämnen

Gäller inte

3.2. Blandningar

Namn	Produktbeteckning	%	Klassificering enligt förordning (EG) 1272/2008 [CLP]
Ättikssyra	(CAS-nummer) 64-19-7 (Einecs nr) 200-580-7 (UN annex nr) 607-002-00-6 (REACH-nr) 01-2119475328-30	10 - 30	Flam. Liq. 3, H226 Skin Corr. 1A, H314
Vätesuperoxid	(CAS-nummer) 7722-84-1 (Einecs nr) 231-765-0 (UN annex nr) 008-003-00-9 (REACH-nr) 01-2119485845-22	10 - 30	Ox. Liq. 1, H271 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist), H332 Skin Corr. 1A, H314 Eye Dam. 1, H318 STOT SE 3, H335 Aquatic Chronic 3, H412
perättiksyra	(CAS-nummer) 79-21-0 (Einecs nr) 201-186-8 (UN annex nr) 607-094-00-8 (REACH-nr) 01-2119531330-56	3 - 5	Flam. Liq. 3, H226 Org. Perox. D, H242 Acute Tox. 4 (Oral), H302 Acute Tox. 4 (Dermal), H312 Acute Tox. 4 (Inhalation), H332 Skin Corr. 1A, H314 Aquatic Acute 1, H400 Aquatic Chronic 1, H410 (M=10)
Svavelsyra ämne med gemenskapsgränsvärden för exponering på arbetsplatsen ämne med nationella arbetsplatsexponeringsgräns(er) (SE)	(CAS-nummer) 7664-93-9 (Einecs nr) 231-639-5 (UN annex nr) 016-020-00-8 (REACH-nr) 01-2119458838-20	< 1	Skin Corr. 1A, H314

Specifika koncentrationsgränser:		
Namn	Produktbeteckning	Specifika koncentrationsgränser
Ättikssyra	(CAS-nummer) 64-19-7 (Einecs nr) 200-580-7 (UN annex nr) 607-002-00-6 (REACH-nr) 01-2119475328-30	(10 =<C < 25) Eye Irrit. 2, H319 (10 =<C < 25) Skin Irrit. 2, H315 (25 =<C < 90) Skin Corr. 1B, H314 (90 =<C < 100) Skin Corr. 1A, H314
Vätesuperoxid	(CAS-nummer) 7722-84-1 (Einecs nr) 231-765-0 (UN annex nr) 008-003-00-9 (REACH-nr) 01-2119485845-22	(5 =<C < 8) Eye Irrit. 2, H319 (8 =<C < 50) Eye Dam. 1, H318 (35 =<C < 100) STOT SE 3, H335 (35 =<C < 50) Skin Irrit. 2, H315 (50 =<C < 70) Skin Corr. 1B, H314 (50 =<C < 70) Ox. Liq. 2, H272 (63 =<C < 100) Aquatic Chronic 3, H412 (70 =<C < 100) Skin Corr. 1A, H314 (70 =<C < 100) Ox. Liq. 1, H271
perättiksyra	(CAS-nummer) 79-21-0 (Einecs nr) 201-186-8 (UN annex nr) 607-094-00-8 (REACH-nr) 01-2119531330-56	(1 =<C < 100) STOT SE 3, H335
Svavelsyra	(CAS-nummer) 7664-93-9 (Einecs nr) 231-639-5 (UN annex nr) 016-020-00-8 (REACH-nr) 01-2119458838-20	(5 =<C < 15) Skin Irrit. 2, H315 (5 =<C < 15) Eye Irrit. 2, H319 (15 =<C < 100) Skin Corr. 1A, H314

L08 - Laundry Swan Bleach

Säkerhetsdatablad

samstämmande med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

För H-meningarnas klartext se avsnitt 16

AVSNITT 4: Åtgärder vid första hjälpen

4.1. Beskrivning av åtgärder vid första hjälpen

Allmän information	: Om du tvekar eller om symptomen består, sök läkarhjälp.
Inandning	: Vid behov ge hjärtmassage eller syre och håll offret varmt. Ta offret till frisk luft, ett lugnt ställe.
Hudkontakt	: Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Tvätta huden med mycket vatten och tvål.
Kontakt med ögonen	: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.
Förtäring	: Skölj munnen med vatten. Framkalla INTE kräkning. Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRALEN/läkare.

4.2. De viktigaste symptomen och effekterna, både akuta och fördröjda

Inandning	: Skadligt vid inandning. Frätande på luftvägarna. Kan orsaka irritation i luftvägarna.
Vid hudkontakt	: Starkt frätande.
Akut inverkan vid ögonkontakt	: Frätande på ögonen.
Akut inverkan vid förtäring	: brännskador på de övre matsmältnings- och andningsorganen.

4.3. Angivande av omedelbar medicinsk behandling och särskild behandling som eventuellt krävs

Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 5: Brandbekämpningsåtgärder

5.1. Släckmedel

Lämpliga släckmedel	: Vatten i stora kvantiteter.
---------------------	-------------------------------

5.2. Särskilda faror som ämnet eller blandningen kan medföra

Explosionsrisk	: Gäller inte.
----------------	----------------

5.3. Råd till brandbekämpningspersonal

Skydd under brandbekämpning	: Använd tryckluftsapparat med egen behållare och kemskyddsdräkt.
-----------------------------	---

AVSNITT 6: Åtgärder vid oavsiktliga utsläpp

6.1. Personliga skyddsåtgärder, skyddsutrustning och åtgärder vid nödsituationer

Allmänna åtgärder	: Utrym området.
-------------------	------------------

6.1.1. För annan personal än räddningspersonal

Ingen tillgänglig extra information

6.1.2. För räddningspersonal

Skyddsutrustning	: Använd rekommenderad skyddsutrustning.
------------------	--

6.2. Miljöskyddsåtgärder

Hindra vätskan att komma i avlopp, floder.

6.3. Metoder och material för inneslutning och sanering

Rengöringsmetoder	: Absorbera inte i sågspån, papper, textil, eller andra brännbara absorberande material. Spola i rikligt med vatten.
-------------------	--

6.4. Hänvisning till andra avsnitt

Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 7: Hantering och lagring

7.1. Skyddsåtgärder för säker hantering

Skyddsåtgärder för säker hantering	: Undvik kontakt med ögon och hud. Töm förpackningen helt och återslut den efter användning. Återför aldrig oanvänt material till originalbehållaren.
------------------------------------	---

Åtgärder beträffande hygien	: Ät inte, drick inte och rök inte när du använder produkten. Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder och tvätta dem innan de används igen. Tvätta händerna före rasterna och efter arbetet.
-----------------------------	--

7.2. Förhållanden för säker lagring, inklusive eventuell oförenlighet

Lagringsvillkor	: Förvaras endast i originalbehållaren. Förvaras tätt förslutet på ett torrt och svalt ställe.
-----------------	--

7.3. Specifik slutanvändning

Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 8: Begränsning av exponeringen/personligt skydd

8.1. Kontrollparametrar

Vätesuperoxid (7722-84-1)		
EU	Lokalt namn	Hydrogen peroxide

L08 - Laundry Swan Bleach

Säkerhetsdatablad

samstämmande med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

Vätesuperoxid (7722-84-1)		
EU	Anteckningar	SCOEL Recommendations (Ongoing)
EU	Regleringsreferens	SCOEL Recommendations
Sverige	Lokalt namn	Väteperoxid
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m³)	1,4 mg/m³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	1 ppm
Sverige	kortidsvärde (KTV) (mg/m³)	3 mg/m³
Sverige	kortidsvärde (KTV) (ppm)	2 ppm
Sverige	Regleringsreferens	Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
Ättiksyra (64-19-7)		
EU	Lokalt namn	Acetic acid
EU	IOELV TWA (mg/m³)	25 mg/m³
EU	IOELV TWA (ppm)	10 ppm
EU	IOELV STEL (mg/m³)	50 mg/m³
EU	IOELV STEL (ppm)	20 ppm
EU	Regleringsreferens	COMMISSION DIRECTIVE (EU) 2017/164
Sverige	Lokalt namn	Ättiksyra
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m³)	13 mg/m³
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (ppm)	5 ppm
Sverige	kortidsvärde (KTV) (mg/m³)	25 mg/m³
Sverige	kortidsvärde (KTV) (ppm)	10 ppm
Sverige	Regleringsreferens	Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)
Svavelsyra (7664-93-9)		
EU	Lokalt namn	Sulphuric acid (mist)
EU	IOELV TWA (mg/m³)	0,05 mg/m³
EU	Regleringsreferens	COMMISSION DIRECTIVE 2009/161/EU
Sverige	Lokalt namn	Svavelsyra
Sverige	nivågränsvärde (NVG) (mg/m³)	0,1 mg/m³ inhalerbar fraktion
Sverige	kortidsvärde (KTV) (mg/m³)	0,2 mg/m³ inhalerbar fraktion
Sverige	Anmärkning (SE)	C (Ämnet är cancerframkallande Risk för cancer finns även vid annan exponering än via inandning. För vissa cancerframkallande ämnen som inte har gränsvärden gäller förbud eller tillståndskrav enligt föreskrifterna om kemiska arbetsmiljörisker); V (Vägledande kortidsgränsvärde ska användas som ett rekommenderat högsta värde som inte bör överskridas); 2 (Med inhalerbart damm menas den dammfraktion som definieras i svensk standard SS-EN 481, Arbetsplatsluft – Partikelstorleksfraktioner för mätning av luftburna partiklar, Utgåva 1, 1993, punkt 2.3 och som har en provtagningskaraktäristik enligt punkt 5.1); 43 (Aerosoler av svavelsyra har i studier visats vara cancerframkallande)
Sverige	Regleringsreferens	Hygieniska gränsvärden (AFS 2018:1)

perättiksyra (79-21-0)	
DNEL/DMEL (Arbetare)	
Akut - systemiska effekter, dermal	Stor hälsorisk.
Akut - systemiska effekter, inandningen	0,6 mg/m³
Akut - lokala effekter, dermal	0,12 % i blandningen
Akut - lokala effekter, inandningen	0,6 mg/m³
Långvarigt - systemiska effekter, dermal	Stor hälsorisk.
Långvarigt - lokala effekter, dermal	Stor hälsorisk.
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	0,6 mg/m³
Långvarigt - lokala effekter, inandningen	0,6 mg/m³
DNEL/DMEL (Allmänna befolkningen)	
Akut - systemiska effekter, inandningen	0,6
Akut - lokala effekter, inandningen	0,3 mg/m³

L08 - Laundry Swan Bleach

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

perättiksyra (79-21-0)	
Långvarigt - systemiska effekter, inandningen	0,6 mg/m³
Långvarigt - lokala effekter, inandningen	0,6 mg/m³
PNEC (Vatten)	
PNEC aqua (sötvatten)	0,000224 mg/l
PNEC aqua (havsvatten)	Testing technically not feasible
PNEC aqua (intermittent, sötvatten)	Testing technically not feasible
PNEC aqua (intermittent, havsvatten)	Testing technically not feasible
PNEC (Sediment)	
PNEC sediment (sötvatten)	0,00018 mg/kg dwt
PNEC sediment (havsvatten)	Testing technically not feasible
PNEC (Jord)	
PNEC jord	0,32 mg/kg dwt
PNEC (Oral)	
PNEC oral (sekundär förgiftning)	Inte potentiellt bioackumulerbar
PNEC (STP)	
PNEC avloppsreningsverk	0,051 mg/l

8.2. Begränsning av exponeringen

Handskar:

PVC-handskar, tål kemiska produkter (i enlighet med standard EN 374 eller motsvarande)

Skyddsglasögon:

Skyddsglasögon med sidoskydd (EN 166). Ansiktsskydd

Speciell skyddsutrustning:

Lämpliga skyddskläder skall användas (EN 14605). Långärmad skyddande klädsel

Andningsskydd:

Använd andningsskydd vid otillräcklig ventilation. Särskilt individuellt skydd: andningsapparat med A/P2-filter mot organisk ånga och skadligt damm

AVSNITT 9: Fysikaliska och kemiska egenskaper

9.1. Information om grundläggande fysikaliska och kemiska egenskaper

Fysikalisk egenskap	: vätska
Utseende	: Vätska.
Färg	: Färglös.
Lukt	: kärv och stickande.
Luktgräns	: Inga data tillgängliga
pH	: 0,5 ± 0,5 (100%);2,6 ± 0,5 (1%)
Relativ evaporationshastighet (butylacetat=1)	: Inga data tillgängliga
Smältpunkt/område	: Inga data tillgängliga
Frys punkt	: Inga data tillgängliga
Kokpunkt/kokområde	: 100 - 105 °C
Flampunkt	: > 80 °C
Självantändningstemperatur	: Inga data tillgängliga
Sönderfallstemperatur	: >= 60 °C (SADT for <=1000L and 26m3 non-insulated tank)
Brännbarhet (fast, gas)	: Inga data tillgängliga
Ångtryck	: 25 mbar (25°C)
Relativ ångdensitet vid 20 °C	: Inga data tillgängliga
Relativ densitet	: Inga data tillgängliga
Densitet	: 1085 ± 25 kg/m3
Löslighet	: Vatten: fullständigt löslig
Log Pow	: Inga data tillgängliga
Viskositet, kinematisk	: Inga data tillgängliga
Viskositet, dynamisk	: Inga data tillgängliga
Explosiva egenskaper	: Inga data tillgängliga
Brandfrämjande egenskaper	: Inga data tillgängliga
Explosionsgränser	: Inga data tillgängliga

L08 - Laundry Swan Bleach

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

9.2. Annan information
 Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 10: Stabilitet och reaktivitet

10.1. Reaktivitet
 Ingen tillgänglig extra information

10.2. Kemisk stabilitet
 Inget sönderfall om produkten används enligt beskrivning. Kontakt med alkaliska produkter ger en exoterm reaktion. Undvik kontamination med organiska ämnen.

10.3. Risken för farliga reaktioner
 Ingen tillgänglig extra information

10.4. Förhållanden som ska undvikas
 Uppvärmning. Direkt solljus. fuktig luft.

10.5. Oförenliga material
 Blanda aldrig med andra material.

10.6. Farliga sönderdelningsprodukter
 Under normala förvaringsvillkor och normal användning ska inga farliga omvandlingsprodukter bildas.

AVSNITT 11: Toxikologisk information

11.1. Information om de toxikologiska effekterna
 Akut toxicitet (oral) : Inte klassificerat.
 Akut toxicitet (dermal) : Inte klassificerat
 Akut toxicitet (inhalation) : Skadligt vid inandning.

ATE CLP (oral)	1293,609 mg/kg kroppsvikt
ATE CLP (damm, dimma)	1,5 mg/l/4u

Vätesuperoxid (7722-84-1)	
LD50 oral råtta	431 mg/kg
LD50 hud kanin	6440 mg/kg
LC50 inhalation råtta (damm/dimma - mg/l/4h)	1,5 mg/l/4u
LC50 inhalation råtta (ångor - mg/l/4h)	> 0,17 mg/l/4u

Ättikssyra (64-19-7)	
DL50 oralt	3310 mg/kg kroppsvikt
LC50 inhalation råtta (ångor - mg/l/4h)	> 40000 mg/l/4u

perättiksyra (79-21-0)	
DL50 oralt	85 mg/kg
LD50 dermal	56,1 mg/kg
LC50 inhalation råtta (damm/dimma - mg/l/4h)	1,5 mg/l/4u

Svavelsyra (7664-93-9)	
DL50 oralt	2140 mg/kg kroppsvikt
LC50 inhalation råtta (damm/dimma - mg/l/4h)	375 mg/l

Frätande/irriterande på huden
: Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
pH: 0,5 ± 0,5 (100%);2,6 ± 0,5 (1%)

Allvarlig ögonskada/ögonirritation
: Allvarlig ögonskada eller ögonirritation, kategori 1, implicit
pH: 0,5 ± 0,5 (100%);2,6 ± 0,5 (1%)

Luftvägs-/hudsensibilisering
: Inte klassificerat

Mutagenitet i könsceller
: Inte klassificerat

Cancerogenicitet
: Inte klassificerat

Reproduktionstoxicitet
: Inte klassificerat

Specifik organotoxicitet – enstaka exponering
: Kan orsaka irritation i luftvägarna.

Specifik organotoxicitet – upprepad exponering
: Inte klassificerat

Fara vid aspiration
: Inte klassificerat

L08 - Laundry Swan Bleach

Säkerhetsdatablad

samstämmande med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

AVSNITT 12: Ekologisk information

12.1. Toxicitet

Akut vattentoxicitet : Inte klassificerat
Kronisk vattentoxicitet : Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.

Vätesuperoxid (7722-84-1)	
LC50 fiskar 1	16,4 mg/l
EC50 Daphnia 1	2,4 mg/l
EC50 72h algal 1	2,62 mg/l
ErC50 (alger)	1,38 mg/l
NOEC kronisk kräftdjur	0,63 mg/l

Ättiksyra (64-19-7)	
LC50 fiskar 1	> 1000 mg/l
EC50 Daphnia 1	> 300 mg/l
EC50 andra vattenorganismer 1	> 1000 mg/l waterflea
ErC50 (alger)	> 300 mg/l

Svavelsyra (7664-93-9)	
LC50 fiskar 1	> 16 mg/l
EC50 andra vattenorganismer 1	> 100 mg/l waterflea
EC50 andra vattenorganismer 2	> 100 mg/l

12.2. Persistens och nedbrytbarhet

L08 - Laundry Swan Bleach	
Persistens och nedbrytbarhet	Om produkten tillsätts i små mängder, existerar det inga effekter på vattenrengöringsverket funktion.

Vätesuperoxid (7722-84-1)	
Persistens och nedbrytbarhet	Biologiskt nedbrytbart.

Ättiksyra (64-19-7)	
Persistens och nedbrytbarhet	Snabbt biologiskt nedbrytbart.

perättiksyra (79-21-0)	
Persistens och nedbrytbarhet	Biologiskt nedbrytbart. OECD-metod 301E (Ready biodegradability: Modified OECD Screening Test).

12.3. Bioackumuleringsförmåga

L08 - Laundry Swan Bleach	
Bioackumuleringsförmåga	Ingen bioackumulation.

Vätesuperoxid (7722-84-1)	
Bioackumuleringsförmåga	Ingen bioackumulation.

Ättiksyra (64-19-7)	
Log Pow	-0,2
Bioackumuleringsförmåga	Ingen bioackumulation.

perättiksyra (79-21-0)	
Log Kow	-0,26 (20°C)
Bioackumuleringsförmåga	Ej fastslaget.

Svavelsyra (7664-93-9)	
Log Pow	-2,2

12.4. Rörlighet i jord

Ingen tillgänglig extra information

12.5. Resultat av PBT- och vPvB-bedömningen

Ingen tillgänglig extra information

12.6. Andra skadliga effekter

Ingen tillgänglig extra information

AVSNITT 13: Avfallshantering

13.1. Avfallsbehandlingsmetoder

Avfall/ oanvänd produkt : Samla allt avfall i lämpliga och märkta behållare och hantera i enlighet med nationell lagstiftning.
Europeisk avfallsförteckning : 20 01 14* - Syror

L08 - Laundry Swan Bleach

Säkerhetsdatablad

samstämning med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

AVSNITT 14: Transportinformation

Enligt kraven av ADR / RID / IMDG / IATA / ADN

ADR	IMDG	IATA
14.1. UN-nummer		
3149	3149	3149
14.2. Officiell transportbenämning		
VÄTEPEROXID OCH PEROXIÄTTIKSYRA I BLANDNING, STABILISERAD	HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE STABILIZED	Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized
Beskrivning i transportdokument		
UN 3149 VÄTEPEROXID OCH PEROXIÄTTIKSYRA I BLANDNING, STABILISERAD, 5.1 (8), II, (E), MILJÖFARLIGT	UN 3149 HYDROGEN PEROXIDE AND PEROXYACETIC ACID MIXTURE STABILIZED, 5.1 (8), II, MARINE POLLUTANT/ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS	UN 3149 Hydrogen peroxide and peroxyacetic acid mixture stabilized, 5.1, II, MILJÖFARLIGT
14.3. Faroklass för transport		
5.1 (8)	5.1 (8)	5.1 (8)
		
14.4. Förpackningsgrupp		
II	II	II
14.5. Miljöfaror		
Miljöfarlig : Ja	Miljöfarlig : Ja Marin förorening : Ja	Miljöfarlig : Ja
Ingen ytterligare information tillgänglig		

14.6. Särskilda skyddsåtgärder

- Vägtransport

Klassificeringskod (ADR)	: OC1
Särbestämmelser (ADR)	: 196, 553
Begränsade mängder (ADR)	: 1l
Förpackningsinstruktioner (ADR)	: P504, IBC02
Särskilda bestämmelser för samemballering (ADR)	: MP15
Instruktioner för tankar och bulkcontainrar (ADR)	: T7
Särbestämmelser för tankar och bulkcontainers (ADR)	: TP2, TP6, TP24
Tankkod (ADR)	: L4BV(+)
Särbestämmelser för tankar (ADR)	: TU3, TC2, TE8, TE11, TT1
Fordon för tanktransport	: AT
Transportkategori (ADR)	: 2
Särbestämmelser för transport - Lastning, lossning och hantering (ADR)	: CV24
Farlighetsnummer (Kemler nr)	: 58
Tunnel kod	: E

- Sjötransport

Specialbestämmelser (IMDG)	: 196
Begränsade mängder (IMDG)	: 1 L
Förpackningsinstruktioner (IMDG)	: P504
Särskilda förpackningsbestämmelser (IMDG)	: PP10
Förpackningsvägledning för IBC (IMDG)	: IBC02
Speciella bestämmelser för IBC:er (IMDG)	: B5

- Flygtransport

PCA Begränsade mängder (IATA)	: Y540
PCA begränsad max. nettokvantitet (IATA)	: 0.5L

L08 - Laundry Swan Bleach

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

PCA förpackningsanvisningar (IATA)	: 550
PCA max. nettokvantitet (IATA)	: 1L
CAO förpackningsanvisningar (IATA)	: 554
CAO max. nettokvantitet (IATA)	: 5L
Specialbestämmelser (IATA)	: A96

14.7. Bulktransport enligt bilaga II till Marpol 73/78 och IBC-koden

Gäller inte

AVSNITT 15: Gällande föreskrifter

15.1. Föreskrifter/lagstiftning om ämnet eller blandningen när det gäller säkerhet, hälsa och miljö

15.1.1. EU-föreskrifter

Innehåller inga ämnen som är underställda begränsningar enligt bilaga XVII till REACH

Innehåller inga ämnen på Reach-kandidatlistan

Innehåller inget ämne uppfört på listan i Bilaga XIV i REACH

Förordning om rengöringsmedel : Märkning avseende innehållet:

Komponent	%
Blekmedel på syrebas	15-30%
fosfonater	<5%

15.1.2. Nationella föreskrifter

Ingen tillgänglig extra information

15.2. Kemikaliesäkerhetsbedömning

För följande ämnen i denna blandning har en kemisk säkerhetsanalys utförts
perättiksyra

AVSNITT 16: Annan information

Annan information

: Vi rekommenderar att sända denna information i lämplig form till användaren. Informationen är enligt vår bästa kännedom, pålitlig och exakt. Denna information är produktspecifik och gäller inte i kombination med andra produkter. Detta säkerhetsdatablad följer 2006/1907/E U Förordning. Användaren är ansvarig för att följa lokala lagar och regler. Christeyns ansvarar inte för skada eller förlust pga användning av information i detta säkerhetsdatablad.

H- och EUH-fraserna är kompletta ordalydelser:

Acute Tox. 4 (Dermal)	Akut dermal toxicitet, kategori 4
Acute Tox. 4 (Inhalation)	Akut inhalationstoxicitet, kategori 4
Acute Tox. 4 (Inhalation:dust,mist)	Akut toxicitet (inandningen:damm,dimma) Kategori 4
Acute Tox. 4 (Oral)	Akut oral toxicitet, kategori 4
Aquatic Acute 1	Farligt för vattenmiljön – akut fara, kategori: akut 1
Aquatic Chronic 1	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 1
Aquatic Chronic 3	Farligt för vattenmiljön – fara för skadliga långtidseffekter, kategori: kronisk 3
Eye Dam. 1	Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 1
Eye Irrit. 2	Allvarlig ögonskada/ögonirritation Kategori 2
Flam. Liq. 3	Brandfarliga vätskor, kategori 3
Org. Perox. D	Organiska peroxider, typ D
Ox. Liq. 1	Oxiderande vätskor, kategori 1
Ox. Liq. 2	Oxiderande vätskor, kategori 2
Skin Corr. 1A	Frätande eller irriterande på huden, kategori 1A
Skin Corr. 1B	Frätande eller irriterande på huden, kategori 1B
Skin Irrit. 2	Frätande eller irriterande på huden, kategori 2
STOT SE 3	Specifik organtoxicitet – Enstaka exponering, kategori 3, luftvägsirritation
H226	Brandfarlig vätska och ånga.
H242	Brandfarligt vid uppvärmning.
H271	Kan orsaka brand eller explosion. Starkt oxiderande.
H272	Kan intensifiera brand. Oxiderande.
H302	Skadligt vid förtäring.
H312	Skadligt vid hudkontakt.
H314	Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
H315	Irriterar huden.

L08 - Laundry Swan Bleach

Säkerhetsdatablad

samstämmig med förordning (EG) nr. 1907/2006 (REACH) med sin ändringsskrivelse (EU) 2015/830

H318	Orsakar allvarliga ögonskador.
H319	Orsakar allvarlig ögonirritation.
H332	Skadligt vid inandning.
H335	Kan orsaka irritation i luftvägarna.
H400	Mycket giftigt för vattenlevande organismer.
H410	Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
H412	Skadliga långtidseffekter för vattenlevande organismer.
EUH071	Frätande på luftvägarna.

Klassificering och förfarande som används vid fastställning av blandningarnas klassificering enligt Förordning (EG) 1272/2008 [CLP]:

Ox. Liq. 2	H272	Expertbedömning
Acute Tox. 4 (Inhalation)	H332	Expertbedömning
Skin Corr. 1B	H314	Expertbedömning
STOT SE 3	H335	Beräkningsmetod
Aquatic Chronic 1	H410	Beräkningsmetod

Denna information baseras på vår nuvarande kunskap och är avsedd att beskriva produkten endast med avseende på hälsa, säkerhet och miljökrav. Den bör därför inte tolkas som en garanti för någon specifik egenskap hos produkten.